

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru

Технические характеристики на стальные панельные радиаторы с нижним подключением Ventil Compact компании **EVRA**

EVRA Ventil Compact (CV)

Панельные радиаторы




Универсальные панельные радиаторы EVRA Ventil Compact с профилированными нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжённые боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних патрубка с наружной резьбой G 1/4" и три боковых отверстия с внутренней резьбой G 1/2" делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – сбоку. Радиаторы оборудованы встроенным термостатическим клапаном с предварительной настройкой. Заглушка, воздухоотводчик, термостатический клапан поставляются в комплекте с радиатором. Радиаторы высотой 200 мм комплектуются термостатическим клапаном, заглушкой, воздухоотводчиком. Два нижних патрубка с внутренней резьбой G 1/2" и четыре боковых отверстия с внутренней резьбой G 1/2". Крепление заказывается отдельно (см. стр. 32).


Виды

Виды сбоку


тип CV 11




тип CV 21




тип CV 22




тип CV 33




тип CV 33
(повернуто влево)



Вид спереди



Вид сзади (для типа CV 11)



Ёмкость, вес и рекомендуемое количество кронштейнов

Ёмкость: л/м						
Выс.	200	300	400	500	600	900
тип						
11	-	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5
21	-	3,4	4,5	5,5	6,6	9
22	2,5	3,4	4,5	5,5	6,6	9
33	3,8	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3

Вес: кг/м						
Выс.	200	300	400	500	600	900
тип						
11	-	10,4	13,7	16,9	20,2	30,0
21	-	16,3	21,4	26,5	32,0	48,3
22	14,0	18,2	24,3	30,1	36,6	54,7
33	24,1	26,8	35,6	44,7	53,6	81,4

Кол-во кронштейнов: шт.		
длина радиатора	400-1600	1800-2000
кронштейны (для типов 21, 22, 33)	2	3
кронштейны (для типа 11)	4	5

Внимание:

11 и 33 типы по умолчанию поставляются в правостороннем исполнении. Для обозначения приборов в левостороннем исполнении в спецификации используется буква L, например: 11CVL-500-1000.



EVRA Compact, Ventil Compact

Техническая информация

высота Н [мм]		200		300				400			
длина L [мм]	тип	тип CV		типы С и CV				типы С и CV			
		22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	105/75/20 °C			308	461	588	825	408	586	749	1044
	90/70/20 °C			253	378	480	674	335	480	611	851
500	105/75/20 °C			386	576	735	1031	509	732	936	1306
	90/70/20 °C			316	473	600	842	419	600	764	1064
600	105/75/20 °C	532	751	462	692	882	1237	611	879	1123	1567
	90/70/20 °C	436	616	379	568	720	1010	502	720	917	1277
700	105/75/20 °C	621	876	539	807	1028	1444	715	1025	1310	1828
	90/70/20 °C	509	719	442	662	840	1179	586	840	1070	1490
800	105/75/20 °C	710	1001	617	922	1175	1650	817	1172	1498	2089
	90/70/20 °C	582	821	506	757	960	1347	670	960	1222	1702
900	105/75/20 °C	798	1127	693	1037	1322	1856	919	1318	1685	2350
	90/70/20 °C	655	924	569	851	1080	1516	753	1080	1375	1915
1000	105/75/20 °C	887	1252	770	1153	1469	2062	1020	1465	1872	2611
	90/70/20 °C	727	1026	632	946	1200	1684	837	1200	1528	2128
1100	105/75/20 °C	976	1377	829	1263	1616	2269	1109	1611	2059	2872
	90/70/20 °C	800	1129	695	1041	1320	1852	921	1320	1681	2341
1200	105/75/20 °C	1064	1502	924	1383	1763	2475	1225	1758	2246	3133
	90/70/20 °C	873	1232	758	1135	1440	2021	1004	1440	1834	2554
1400	105/75/20 °C	1242	1753	1079	1614	2057	2887	1429	2051	2621	3656
	90/70/20 °C	1018	1437	885	1324	1680	2358	1172	1680	2139	2979
1600	105/75/20 °C	1419	2003	1232	1844	2351	3300	1633	2344	2995	4178
	90/70/20 °C	1164	1642	1011	1514	1920	2694	1339	1920	2445	3405
1800	105/75/20 °C	1597	2253	1387	2075	2645	3712	1837	2637	3370	4700
	90/70/20 °C	1309	1848	1138	1703	2160	3031	1507	2160	2750	3830
2000	105/75/20 °C	1774	2504	1541	2305	2938	4125	2041	2930	3744	5222
	90/70/20 °C	1455	2053	1264	1892	2400	3368	1674	2400	3056	4256
2200	105/75/20 °C	1951	2754								
	90/70/20 °C	1613	2262								
2400	105/75/20 °C	2129	3005								
	90/70/20 °C	1759	2467								
2600	105/75/20 °C	2306	3255								
	90/70/20 °C	1891	2669								
2800	105/75/20 °C	2484	3506								
	90/70/20 °C	2052	2878								
3000	105/75/20 °C	2661	3755								
	90/70/20 °C	2182	3079								
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311-2005 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток) и 90/70/20 °C											
[Вт/м] 75/65/20 °C		577	814	501	749	946	1325	663	948	1201	1672
показатель n		1,2387	1,281	1,2800	1,2803	1,3094	1,3140	1,2800	1,2940	1,3182	1,3255

Примечания:

1) В настоящий момент радиаторы высотой 300, 400, 500, 600 и 900 не производятся длиной свыше 2000 мм.

2) Для радиаторов высотой 200 доступны к заказу дополнительные длины: 1300, 1500, 1700 и 1900. Уточняйте у офиц. представителей!



EVRA Compact, Ventil Compact

Техническая информация

высота Н [мм]		500				600				900			
длина L [мм]	тип	типы С и CV				типы С и CV				типы С и CV			
		11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	105/75/20 °C	533	707	904	1256	572	823	1054	1459	781	1055	1419	1980
	90/70/20 °C	443	578	737	1022	470	671	858	1185	640	858	1152	1606
500	105/75/20 °C	675	883	1130	1570	715	1028	1318	1824	977	1318	1774	2475
	90/70/20 °C	554	722	921	1277	587	839	1073	1482	801	1072	1440	2008
600	105/75/20 °C	810	1060	1356	1884	860	1234	1581	2189	1172	1582	2129	2970
	90/70/20 °C	665	866	1105	1532	704	1007	1287	1778	961	1286	1727	2409
700	105/75/20 °C	945	1236	1582	2197	1004	1440	1845	2554	1367	1845	2483	3466
	90/70/20 °C	776	1011	1289	1788	822	1175	1502	2074	1121	1501	2015	2811
800	105/75/20 °C	1081	1413	1808	2511	1148	1645	2108	2918	1563	2109	2838	3961
	90/70/20 °C	886	1155	1474	2043	939	1342	1716	2370	1281	1715	2303	3212
900	105/75/20 °C	1216	1590	2034	2825	1290	1851	2372	3283	1758	2373	3193	4456
	90/70/20 °C	997	1300	1658	2299	1057	1510	1931	2667	1441	1930	2591	3614
1000	105/75/20 °C	1350	1766	2260	3139	1430	2057	2635	3648	1953	2636	3548	4951
	90/70/20 °C	1108	1444	1842	2554	1174	1678	2145	2963	1601	2144	2879	4015
1100	105/75/20 °C	1453	1943	2486	3453	1540	2262	2899	4013	2103	2891	4077	5573
	90/70/20 °C	1219	1588	2026	2809	1291	1846	2360	3259	1761	2358	3167	4417
1200	105/75/20 °C	1621	2120	2712	3767	1720	2468	3162	4378	2344	3164	4257	5941
	90/70/20 °C	1330	1733	2210	3065	1409	2014	2574	3556	1921	2573	3455	4818
1400	105/75/20 °C	1892	2473	3164	4395	2005	2879	3689	5107	2735	3691	4967	6931
	90/70/20 °C	1551	2022	2579	3576	1644	2349	3003	4148	2241	3002	4031	5621
1600	105/75/20 °C	2172	2826	3616	5023	2290	3290	4216	5837	3125	4218	5676	7921
	90/70/20 °C	1773	2310	2947	4086	1878	2685	3432	4741	2562	3430	4606	6424
1800	105/75/20 °C	2432	3179	4068	5651	2560	3702	4743	6566	3516	4746	6386	8911
	90/70/20 °C	1994	2599	3316	4597	2113	3020	3861	5333	2882	3859	5182	7227
2000	105/75/20 °C	2700	3533	4521	6278	2860	4113	5270	7296	3906	5273	7096	9902
	90/70/20 °C	2216	2888	3684	5108	2348	3356	4290	5926	3202	4288	5758	8030
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311-2005 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток) и 90/70/20 °C													
[Вт/м] 75/65/20 °C		878	1137	1446	2002	930	1319	1681	2317	1265	1680	2248	3133
показатель n		1,2800	1,3076	1,3270	1,3371	1,2800	1,3213	1,3358	1,3486	1,2900	1,3390	1,3561	1,3600



Тепловая мощность

Тепловая мощность показана в Вт																							
Подача [°C] 105 75							Обратка [°C] Помещение [°C] 20																
Высота	200		300				400				500				600				900				
Тип	22CV	33CV	11C	21C	22C	33C	11C	21C	22C	33C	11C	21C	22C	33C	11C	21C	22C	33C	11C	21C	22C	33C	
Длина			11CV	21CV	22CV	33CV	11CV	21CV	22CV	33CV	11CV	21CV	22CV	33CV	11CV	21CV	22CV	33CV	11CV	21CV	22CV	33CV	
400	355	501	308	461	588	825	408	586	749	1044	540	706	904	1256	572	823	1054	1459	781	1054	1419	1980	
500	444	626	385	577	735	1031	510	733	936	1306	675	883	1130	1570	715	1029	1318	1824	977	1318	1774	2476	
600	532	751	462	692	881	1237	612	879	1123	1567	810	1060	1356	1883	858	1234	1581	2189	1172	1582	2129	2971	
700	621	876	539	807	1028	1443	714	1026	1310	1828	945	1236	1582	2197	1001	1440	1845	2554	1367	1845	2484	3466	
800	710	1002	616	922	1175	1650	816	1172	1498	2089	1080	1413	1808	2511	1144	1646	2108	2918	1562	2109	2838	3961	
900	798	1127	693	1038	1322	1856	918	1319	1685	2350	1215	1589	2034	2825	1287	1851	2372	3283	1758	2372	3193	4456	
1000	887	1252	770	1153	1469	2062	1020	1465	1872	2611	1350	1766	2260	3139	1430	2057	2635	3648	1953	2636	3548	4951	
1100	976	1377	847	1268	1616	2268	1122	1612	2059	2872	1485	1943	2486	3453	1573	2263	2899	4013	2148	2900	3903	5446	
1200	1064	1502	924	1384	1763	2474	1224	1758	2246	3133	1620	2119	2712	3767	1716	2468	3162	4378	2344	3163	4258	5941	
1400	1242	1753	1078	1614	2057	2887	1428	2051	2621	3655	1890	2472	3164	4395	2002	2880	3689	5107	2734	3690	4967	6931	
1600	1419	2003	1232	1845	2350	3299	1632	2344	2995	4178	2160	2826	3616	5022	2288	3291	4216	5837	3125	4218	5677	7922	
1800	1597	2254	1386	2075	2644	3712	1836	2637	3370	4700	2430	3179	4068	5650	2574	3703	4743	6566	3515	4745	6386	8912	
2000	1774	2504	1540	2306	2938	4124	2040	2930	3744	5222	2700	3532	4520	6278	2860	4114	5270	7296	3906	5272	7096	9902	
2200	1951	2754																					
2400	2129	3005																					
2600	2306	3255																					
2800	2484	3506																					
3000	2661	3756																					
коэф. N	1,239	1,281	1,28	1,28	1,309	1,314	1,28	1,294	1,309	1,314	1,28	1,308	1,327	1,337	1,28	1,321	1,336	1,349	1,29	1,339			

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru